

MODE AIR+

Permet à l'air chaud d'être canalisé via un deuxième ventilateur. De série sur tous les modèles en 11.5kW et sur la collection Volcan.

BOUGIE OUARTZ

Permet un allumage plus rapide et

possède une durée de vie plus longue

BOUGIE CERAMIOUE

qu'une bougie acier.

Nouvelle génération de bougie d'allumage Montée en température plus haute et plus rapide. Durée de vie plus longue.

Pulsion de l'air chaud poussé par le ventilateur sur le dessus de l'appareil.



AIR CHAUD SORTIE FRONTALE

Pulsion de l'air chaud poussé par le ventilateur sur la face avant de l'appareil.



Support permettant de suspendre votre appareil à un mur.



VITRE OBSCURE

Vitre noire permettant de ne pas distinguer l'intérieur de votre poêle lorsque celui-ci est à l'arrêt mais laisse place à la beauté de la flamme une fois en fonction.



FUMEE SORTIE SUPERIEURE

Espace de sortie des fumées disposé sur le dessus de votre appareil pour éviter un encombrement trop important.



LEGENDE DES ICONES



ETANCHE

Fonction permettant à l'appareil de récupérer l'air comburant à l'extérieur. Conforme à la norme RT2012.

DISPLAY

Ce dispositif fourni et intégré à votre poêle avec l'option WiFi permet de gérer les différentes fonctions.



TELECOMMANDE THERMOSTATIQUE

Permet de gérer son poêle à distance. Dispositif de thermostat déporté.Non compatible avec l'option WiFi.







MODULE ECO-STOP @ /

Fonction permettant à l'appareil de s'allumer ou de s'éteindre selon une température de consigne.



MODE AUTOMATIQUE (a)

PROGRAMMATION

s'allumera et s'éteindra.

Fonction permettant à l'appareil de réguler selon une température de consigne.

Permet de choisir l'heure à laquelle votre appareil



SDS SYSTEME

Capteur électronique permettant d'adapter la consommation de granulés en fonction du débit d'air entrant pour une consommation régulée.



Nouvelle génération de télécommande thermostatique rechargeable regroupant l'entièreté des fonctions du poêle.

