skia
design

LE POÊLE À GRANULÉS FRANÇAIS



I-N-D-E-X-P-R-O-D-U-I-T-S

SOMMAIRE

PRESENTATION 06

LEGENDE DES ICONES 10

MADE IN FRANCE 08

TABLEAU TECHNIQUE 12

76 SLIM COLLECTION
PLASMA
PLASMA Mirror
PLASMA Glass
PLASMA Glass Mirror
PLASMA Glass Dark Mirror

90 DIAMOND COLLECTION
DIAMOND

94 UPPER COLLECTION
SAMBRE
MEUSE
VRIGNE
VRIGNE GLASS

CONCEPT 16

MINI COLLECTION 18
MINI TOWER Metal line
MINI TOWER Glass door
MINI SMART Metal line
MINI SMART Glass door
MINI FUSION Metal line
MINI FUSION Glass door
MINI FUSION Glass
MINI FUSION Hi glass

CLASSIC COLLECTION 36
TOWER
TOWER Mirror
SMART
SMART Mirror
FUSION
FUSION Mirror
FUSION Metal glass
FUSION Metal glass Mirror
FUSION Glass
FUSION Glass Mirror
FUSION Glass Dark Mirror
ECLYPSE

62 IN COLLECTION
TOWER In Up
FUSION In Up
FUSION In Up Mirror
FUSION In Hi
FUSION Mini In

106 VOLCAN COLLECTION
VOLCAN 700
VOLCAN 900

114 LES PLUS SKIA DESIGN

P-R-E-S-E-N-T-A-T-I-O-N

PROFIL

«Marcel France Mecano Galva» est une entreprise française implantée depuis 1972 à Vrigne-aux-Bois dans les Ardennes Françaises, née de la fusion des sociétés Marcel France et Mécano Galva en 2006, toutes deux spécialisées dans la sous traitance industrielle.
Cette fusion a permis le regroupement des activités de Mécano Soudure, de Galvanisation, de Zingage et depuis 2009 d'une activité Peinture.
Sur un site de plus de 11 hectares, elle dispose aujourd'hui de 13000m² couverts à Vrigne-aux-Bois et 3500m² couverts à Vivier au Court.
C'est certainement par son rude climat hivernal que ce territoire industriel s'est forgé sa réputation pour la fabrication des appareils de chauffage.
Cette société veut démontrer que l'on peut encore innover dans le monde du chauffage au bois et ses dérivés.
L'entreprise MFMG assure la production et dispose pour le développement de ses produits d'une équipe de professionnels qui créent, dessinent, organisent et assemblent les poêles.
Notre bureau d'études travaille en concertation avec nos partenaires fournisseurs pour mettre au point des produits compétitifs, fiables et originaux.
La gamme que présente Skia Design comblera tous vos désirs parce que nous avons tenu compte des avis de toutes les personnes intervenant dans le processus de conception, de fabrication, de placement et d'entretien de votre futur poêle.
Sans oublier notre maître-mot : le design, pour qu'en plus d'être utile et nécessaire, votre poêle soit simplement beau.

Chez **Skia Design**, rien n'est laissé au hasard.
De la technologie de pointe en passant par l'esthétique de ses modèles sans oublier la fiabilité et l'originalité, l'entreprise se plie véritablement en quatre pour aller à la rencontre de toutes les attentes et tous les désirs.

Vous désirez un poêle tendance qui s'intègrera dans un intérieur moderne ?
Ou alors, un modèle plus classique qui offrira discrétion sans pour autant négliger l'efficacité ?
Ou encore, un poêle dans le respect des traditions qui vous replonge dans l'esprit « cocooning » des longues soirées d'hiver au coin du feu ?

Skia Design vous offre un panel de modèles qui comblera la moindre de vos envies ; il ne reste plus qu'à faire votre choix !
Dans sa volonté de proposer un service on ne peut plus complet, Skia Design met également un point d'honneur sur la fiabilité et la garantie de ses modèles.
En alliant diversité et originalité, Skia Design met en place un véritable service sur mesure.
Evadez-vous dans les pages qui suivent, fermez les yeux et imaginez-vous dans l'ambiance chaleureuse qu'offre chaque modèle !

M-A-D-E-I-N-F-R-A-N-C-E

LE SAVOIR FAIRE FRANÇAIS

Le poêle à pellets fabriqué en France

MADE IN FRANCE : Un titre dont nous sommes fiers et dont l'utilisation du label nous impose la perfection.

Les appareils sont fabriqués dans nos ateliers de mécano-soudure et peinture, ils sont montés et testés sur place.

Le label **"Fabriqué en France"** ou "Made in France" est dans beaucoup de pays un gage de qualité et de savoir faire.

A cette excellence, nous ajoutons la qualité des différentes pièces électroniques et mécaniques des meilleurs fabricants européens.

Skia design c'est la fiabilité et le design à la Française.

I-N-F-O-G-R-A-P-H-I-C

LEGENDE DES ICONES

MODE AIR
Pulsion d'air chaud par l'intermédiaire d'un ventilateur tangentiel.

MODE AIR+
Permet à l'air chaud d'être canalisé via un deuxième ventilateur. De série sur tous les modèles en 11.5kW et sur la collection Volcan.

BOUGIE QUARTZ
Nouvelle génération de bougie d'allumage. Montée en température plus haute et plus rapide. Durée de vie plus longue.

BOUGIE CERAMIQUE
Permet un allumage plus rapide et possède une durée de vie plus longue qu'une bougie acier.

AIR CHAUD SORTIE SUPERIEURE
Pulsion de l'air chaud poussé par le ventilateur sur le dessus de l'appareil.

AIR CHAUD SORTIE FRONTALE
Pulsion de l'air chaud poussé par le ventilateur sur la face avant de l'appareil.

KIT UP
Support permettant de suspendre votre appareil à un mur.

VITRE OBSCURE
Vitre noire permettant de ne pas distinguer l'intérieur de votre poêle lorsque celui-ci est à l'arrêt mais laisse place à la beauté de la flamme une fois en fonction.

FUMEE SORTIE SUPERIEURE
Espace de sortie des fumées disposé sur le dessus de votre appareil pour éviter un encombrement trop important.

ETANCHE
Fonction permettant à l'appareil de récupérer l'air comburant à l'extérieur. Conforme à la norme RT2012.

SDS SYSTEME
Capteur électronique permettant d'adapter la consommation de granulés en fonction du débit d'air entrant pour une consommation régulée.

DISPLAY
Ce dispositif fourni et intégré à votre poêle avec l'option WiFi permet de gérer les différentes fonctions.

TELECOMMANDE THERMOSTATIQUE
Permet de gérer son poêle à distance. Dispositif de thermostat déporté.Non compatible avec l'option WiFi.

TELECOMMANDE THERMOSTATIQUE TACTILE
Nouvelle génération de télécommande thermostatique rechargeable regroupant l'entièreté des fonctions du poêle.

MODULE ECO-STOP
Fonction permettant à l'appareil de s'allumer ou de s'éteindre selon une température de consigne.

MODULE WiFi
Application permettant de gérer son appareil via un smartphone ou une tablette. Disponible sur Android et ios.

PROGRAMMATION
Permet de choisir l'heure à laquelle votre appareil s'allumera et s'éteindra.

MODE AUTOMATIQUE
Fonction permettant à l'appareil de réguler selon une température de consigne.

T-A-B-L-E-A-U-T-E-C-H-N-I-Q-U-E

	MINI TOWER Métal Line	MINI TOWER Glass Door	MINI SMART Métal Line	MINI SMART Glass Door	MINI FUSION Métal Line	MINI FUSION Glass Door	MINI FUSION Glass	MINI FUSION Hi Glass
Puissance (max.)	6.5kW	6.5kW	6.5kW	6.5kW	6.5kW	6.5kW	6.5kW	6.5kW
Page	p.20	p.22	p.24	p.26	p.28	p.30	p.32	p.34
Coloris	●●	●○	●●	●○	●●	●○	●○	●
	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	X
	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	O

	TOWER		TOWER Mirror		SMART		SMART Mirror		FUSION		FUSION Mirror		FUSION Métal-Glass		FUSION Métal-Glass Mirror		FUSION Glass		FUSION Glass Mirror	
	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW
	p.38		p.40		p.42		p.44		p.46		p.48		p.50		p.52		p.54		p.56	
	●○		●○		●○		●○		●○		●○		●○●		●○●		●○		●○	
	O		O		O		O		O		O		O		O		O		O	
	Uniquement sur le 11.5kW air+		Uniquement sur le 11.5kW air+		Uniquement sur le 11.5kW air+		Uniquement sur le 11.5kW air+		Uniquement sur le 11.5kW air+		Uniquement sur le 11.5kW air+		Uniquement sur le 11.5kW air+		Uniquement sur le 11.5kW air+		Uniquement sur le 11.5kW air+	
	O		O		O		O		O		O		O		O		O		O	
	O		O		O		O		O		O		O		O		O		O	
	O		O		O		O		O		O		O		O		O		O	
	X		X		X		X		X		X		X		X		O		O	
	O		O		O		O		O		O		O		O		X		X	
	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	O		O		O		O		O		O		O		O		O		O	
	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	O		O		O		O		O		O		O		O		O		O	
	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	O		O		O		O		O		O		O		O		O		O	
	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	O		O		O		O		O		O		O		O		O		O	
	O		O		O		O		O		O		O		O		O		O	

O : DISPONIBLE X : NON DISPONIBLE O : DISPONIBLE SANS MODULE WiFi O : DISPONIBLE AVEC MODULE WiFi

T-A-B-L-E-A-U-T-E-C-H-N-I-Q-U-E

	FUSION Glass Dark Mirror		ECLYPSE		TOWER In Up	FUSION In Up	FUSION In Up Mirror	FUSION In Hi	FUSION Mini In	PLASMA Métal
Puissance (max.)	9kW	11.5kW	9kW	11.5kW	11.5kW	11.5kW	11.5kW	11.5kW	6.5kW	6kW
Page	p.58		p.60		p.66	p.68	p.70	p.72	p.74	p.80
Coloris	●		● ○ ●		●	●	●	●	●	●
	O		O		O	O	O	O	O	O
	Uniquement sur le 11.5kW air+		Uniquement sur le 11.5kW air+		O	O	O	O	X	X
	O		O		O	O	O	O	O	O
	O		O		O	O	O	O	O	O
	O		O		O	O	O	O	O	O
	O		X		O	O	O	O	O	X
	X		O		X	X	X	X	X	O
	X		X		X	X	X	X	X	O
	O		O		X	X	X	X	X	O
	X		X		X	X	X	X	O	O
	O		O		O	O	O	O	O	O
	X		X		X	X	X	X	X	X
	O		O		O	O	O	O	O	O
	O		O		O	O	O	O	O	O
	X		X		X	X	X	X	X	X
	X		X		X	X	X	X	X	X
	O		O		O	O	O	O	O	O
	X		X		X	X	X	X	X	X
	O		O		O	O	O	O	O	O
	O		O		O	O	O	O	O	O

	PLASMA Métal Mirror	PLASMA Glass	PLASMA Glass Mirror	PLASMA Glass Dark Mirror	DIAMOND	SAMBRE	VRIGNE	VRIGNE Glass	MEUSE	VOLCAN 700 / 900
Puissance (max.)	6kW	6kW	6kW	6kW	6.5kW	8kW	8kW	8kW	8kW	13kW
Page	p.82	p.86	p.86	p.88	p.92	p.98	p.100	p.102	p.104	p.110 /p.112
Coloris	●	● ○	● ○	●	● ○	● ○ ●	● ○ ●	● ○	● ○ ●	●
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X
	O	O	O	O	X	O	O	O	O	X
	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X
	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	X	X	X	X	X	O	O	O	O	X
	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	X	X	X	X	X	O	O	O	O	X
	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O : DISPONIBLE X : NON DISPONIBLE O : DISPONIBLE SANS MODULE WiFi O : DISPONIBLE AVEC MODULE WiFi

MINI COLLECTION

Osez la différence avec les modèles «Mini».
Sa structure plus petite (30 cm de diamètre) est une véritable innovation sur le marché du poêle à granulés et lui confère une allure discrète et élégante.
Disposant d'une puissance de **6.5kW**, il est l'appareil idéal pour chauffer les petits volumes ou les nouvelles constructions peu énergivores.
La totalité de la gamme est de conception étanche (conforme à la norme RT2012).

Voyez plus haut et plus grand grâce aux modèles «Mini Hi».
Sur base d'un corps étanche de la gamme Mini avec une puissance de 6.5kW, il peut accueillir jusqu'à 30kg de granulés.

CLASSIC COLLECTION

Envie de vous replonger dans l'esprit cocooning des moments délicieux passés à bavarder au coin du feu ?

Optez pour la gamme «Classic» qui conserve les proportions habituelles dans la tradition des poêles à granulés.

Deux puissances disponibles : **9kW** disposant d'un seul ventilateur tangentiel et le **11.5kW air+** optant pour un second ventilateur permettant de canaliser une sortie d'air chaud supplémentaire afin de chauffer un autre volume.

SLIM COLLECTION

Optez pour la finesse et la délicatesse avec les modèles Plasma.

Son allure et son épaisseur réduite (seulement 25cm) lui confèrent des traits de ressemblance avec les écrans plats de télévision actuels où l'image laisse place à une flamme ravissante qui illumine votre regard.

Ce modèle de **6kW** pourra aisément s'intégrer dans les plus petits espaces. Il dispose également de trois sorties pour l'expulsion des fumées.
La première disposée à l'arrière pour un raccordement classique en 80mm et la seconde sur le dessus de l'appareil afin de pouvoir amener le poêle le plus près possible de votre mur.

Les modèles de la gamme SLIM sont de conception étanche (conforme à la norme RT2012).

UPPER COLLECTION

Rapprochez votre appareil au plus près de votre cheminée ou du mur avec la gamme UPPER grâce à la sortie de fumées intégrée sur le dessus, et gagner en encombrement.
Vous ne souhaitez pas voir de buse? Optez pour un raccordement au conduit des fumées par l'arrière de l'appareil.

Sa puissance de 8kW s'adapte parfaitement aux petits volumes à chauffer ainsi qu'aux habitations peu énergivores.
De conception étanche au design élégant et contemporain avec sa trémie de chargement coulissante !

Vous l'avez rêvé, Skia design vous le propose !

C–O–L–L–E–C–T–I–O–N

CONCEPT

IN COLLECTION

Retrouvez l'esprit des cassettes à bois d'antan avec la gamme «In».
Ces modèles intégrés, souvent apparentés à une cheminée offre une plus longue autonomie grâce à une capacité de trémie plus importante.

Toute la partie technique cachée permet à ce modèle d'habiller votre mur tel un tableau dans un musée.

Deux puissances disponibles :
11.5kW air+ qui vous permettra de canaliser une seconde sortie d'air chaud afin de chauffer un volume situé à l'arrière ou même à l'étage.

6.5kW pour le modèle MINI IN afin de chauffer les espaces réduits ou les habitations peu énergivores.
Ce modèle est de conception étanche (conforme à la norme RT2012).

DIAMOND COLLECTION

Choisissez la différence et l'originalité avec ce joyau de l'industrie ... du chauffage.
Ne vous y trompez pas, c'est un vrai travail d'orfèvre !

D'une puissance de 6.5 kW et de conception étanche, il vous étonnera sous bien des facettes !

Vos invités resterons bouche bée ...

Le modèle DIAMOND est de conception étanche (conforme à la norme RT2012).

VOLCAN COLLECTION

Toujours dans un souci d'innovation permanente, Skia design a développé cette ligne exclusive de foyers. L'objectif fixé par cette ligne est de pouvoir trouver le meilleur compromis entre le côté fonctionnel du granulé et la beauté d'une cheminée décorative.
Donnez libre cours à votre imagination afin de créer une cheminée prenant une place importante dans votre habitation.
Votre foyer deviendra alors un point de rassemblement pour toute la famille lors de vos soirées hivernales.
Disposant d'une puissance de 13kW, ils seront munis de deux ventilateurs dont un centrifuge pouvant canaliser votre air chaud jusqu'à 5m.

Deux possibilités pour le chargement des granulés et l'accès aux parties techniques :
une version left pour le côté gauche et une version right pour un chargement à droite.

MINI

COLLECTION

6.5kW

ETANCHE

MINI TOWER
Métal Line **6.5kW**

A+



Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	18 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir Gris métallisé

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches) / habillage arrière noir

CERTIFIÉ ÉTANCHE

MINI TOWER METAL LINE NOIR (ETANCHE) 6.5kW

MINI TOWER
Glass Door **6.5kW**

A+



Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	18 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches) / habillage arrière noir

CERTIFIÉ ETANCHE

MINI TOWER GRIS GLASS DOOR (ETANCHE) 6.5kW

skia design

MINI SMART
Métal Line **6.5kW**

A+



Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	18 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir Gris métallisé

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches) / habillage arrière noir

MINI SMART METAL LINE NOIR (ETANCHE) 6.5KW

MINI SMART
Glass Door **6.5kW**

A+



Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	18 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches) / habillage arrière noir

CERTIFIÉ ETANCHE

MINI SMART GRIS GLASS DOOR (ETANCHE) 6.5kW

skia design

MINI FUSION
Métal Line **6.5kW**

A+



Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	18 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir Gris métallisé

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches) / habillage arrière noir

MINI FUSION METAL LINE NOIR (ETANCHE) 6.5kW

skia design

MINI FUSION
Glass Door **6.5kW**

A+



Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	18 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches) / habillage arrière noir

CERTIFIÉ ETANCHE

MINI FUSION NOIR GLASS DOOR (ETANCHE) 6.5kW

MINI FUSION
Glass **6.5kW**

A+



Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	18 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Blanc

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches) / habillage arrière noir

MINI FUSION GLASS BLANC (ETANCHE) 6.5kW

skia design

MINI FUSION
Hi Glass **6.5kW**

A+

Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	30 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Chargement frontal

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

CERTIFIÉ ETANCHE

MINI FUSION Hi GLASS NOIR (ETANCHE) 6.5kW

skia design

CLASSIC

COLLECTION

9kW

11.5kW

TOWER

9kW / 11.5kW air+

A+



Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir

Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

VERSION ETANCHE FEVRIER 2022

TOWER NOIR PKW

TOWER
Mirror 9kW / 11.5kW air+

A+



Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

SMART

9kW / 11.5kW air+

A+



Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir

Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

SMART
Mirror 9kW / 11.5kW air+

A+



Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir

Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

FUSION

9kW / 11.5kW air+

A+



Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

FUSION
Mirror 9kW / 11.5kW air+

A+



Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir

Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

FUSION MIRROR GRIS 11.5kW air+

FUSION
Métal-Glass 9kW / 11.5kW air+

A+

Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir Blanc Gris

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

VERSION ETANCHE FEVRIER 2022

FUSION METAL GLASS BLANC 9kW

FUSION
Métal-Glass Mirror **9kW / 11.5kW air+**

A+

Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir Blanc Gris

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

FUSION
Glass 9kW / 11.5kW air+

A+



Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m²)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir

Blanc

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

FUSION
Glass Mirror 9kW / 11.5kW air+

A+



Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir

Blanc

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

FUSION
Glass Dark Mirror **9kW / 11.5kW air+**

A+

Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m²)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir mate

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

ECLYPSE

9kW / 11.5kW air+

A+



Caractéristiques techniques	9 kW air	11.5 kW air+
Puissance	3.6 - 9 kW	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 91.4%	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	275 m³	311 m³
Capacité de la trémie	16 kg	16 kg
Consommation	0.950 kg/h / 2.33 kg/h	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.05 % / 0.02%	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm	Sortie arrière 80 mm

Noir | Gris clair | Gris métallisé

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

VERSION ETANCHE FEVRIER 2022

ECLYPSE NOIR 9kW / KIT UP

skia design

IN

COLLECTION

11.5kW

6.5 kW

ETANCHE

OPTIONS IN COLLECTION



Afin d'accéder à la trémie des appareils de la gamme IN pour effectuer le chargement en granulés et pour la maintenance de l'appareil, deux portes de service (de série) seront placées sur les parties latérales du coffre.



Chaque "MINI FUSION IN MOBILE" sera fourni avec une boîte à fumée et une gaine M1 permettant le raccordement à l'évacuation des fumées.

TOWER
In Up **11.5kW air+**

A+



Caractéristiques techniques	11.5 kW air+
Puissance	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	311 m³
Capacité de la trémie	35 kg
Consommation	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

Livré avec portes de service latérales noires (voir page 64)

FUSION
In Up **11.5kW air+**

A+



Caractéristiques techniques	11.5 kW air+
Puissance	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	311 m³
Capacité de la trémie	35 kg
Consommation	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

Livré avec portes de service latérales noires (voir page 64)

FUSION IN UP 11.5kW air+

FUSION
In Up Mirror **11.5kW air+**

A+



Caractéristiques techniques	11.5 kW air+
Puissance	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	311 m³
Capacité de la trémie	35 kg
Consommation	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

Livré avec portes de service latérales noires (voir page 64)

FUSION IN UP MIRROR 11.5 V4 air+

FUSION
In Hi **11.5kW air+**

A+



Caractéristiques techniques	11.5 kW air+
Puissance	4.6 - 11.5 kW
Rendement	87% - 88.9%
Volume de chauffe (m³)	311 m³
Capacité de la trémie	35 kg
Consommation	1.06 kg/h / 2.84 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.025 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

Livré avec portes de service latérales noires (voir page 64)

FUSION IN HI 11.5kW air+

MINI FUSION
In Mobile **6.5kW**

A+



Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	30 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)
Fourni avec une boîte à fumées et sa gaine M1 (page 64)

CERTIFIÉ ETANCHE

MINI FUSION IN MOBILE (ETANCHE) 6.5kW

skia design

SLIM

COLLECTION

6kW

ETANCHE

OPTIONS D'INSTALLATIONS POUR PLASMA TROIS TYPES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES



1/ CONDUIT SUPERIEUR CONCENTRIQUE 125mm

Sortie des fumées supérieure en concentrique.
Ce conduit sera raccordé à l'air extérieur pour permettre un circuit de combustion étanche.
Raccordement possible en zone 2 et 3 par l'intermédiaire d'un conduit concentrique.

ADAPTATEUR CONCENTRIQUE 125mm à 130mm* de diamètre disponible.



2/ CONDUIT SUPERIEUR SIMPLE PAROI 80mm

Sortie des fumées supérieure en simple paroi avec raccordement de la conduite d'air de combustion à l'arrière.
Une prédécoupe sur le dos métallique de l'appareil permettra le passage du flexible d'arrivée d'air.
Installation du conduit simple paroi possible par l'intermédiaire d'un conduit double paroi isolé uniquement en ZONE 1.



3/ CONDUIT ARRIERE SIMPLE PAROI 80mm

Sortie des fumées en simple paroi avec raccordement de la conduite d'air de combustion à l'arrière.
Une prédécoupe sur le dos métallique de l'appareil permettra le passage de la conduite des fumées et du flexible d'arrivée d'air.
Installation du conduit simple paroi possible par l'intermédiaire d'un conduit double paroi isolé uniquement en ZONE 1.

PLASMA
Métal 6kW

A+



Caractéristiques techniques	6 kW air
Puissance	3.23 - 6 kW
Rendement	89% - 91.3%
Volume de chauffe (m³)	165 m³
Capacité de la trémie	15 kg
Consommation	0.720 kg/h / 1.74 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.03 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Voir page 78

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

CERTIFIÉ ETANCHE

PLASMA NOIR (ETANCHE) 6kW

skia design

PLASMA
Métal Mirror 6kW

A+



Caractéristiques techniques	6 kW air
Puissance	3.23 - 6 kW
Rendement	89% - 91.3%
Volume de chauffe (m³)	165 m³
Capacité de la trémie	15 kg
Consommation	0.720 kg/h / 1.74 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.03 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Voir page 78

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

PLASMA
Glass 6kW

A+



Caractéristiques techniques	6 kW air
Puissance	3.23 - 6 kW
Rendement	89% - 91.3%
Volume de chauffe (m³)	165 m³
Capacité de la trémie	15 kg
Consommation	0.720 kg/h / 1.74 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.03 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Voir page 78

Noir Blanc

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

CERTIFIÉ ETANCHE

PLASMA GLASS NOIR (ETANCHE) 6kW / KIT UP

skia design

PLASMA
Glass Mirror **6kW**

A+



Caractéristiques techniques	6 kW air
Puissance	3.23 - 6 kW
Rendement	89% - 91.3%
Volume de chauffe (m³)	165 m³
Capacité de la trémie	15 kg
Consommation	0.720 kg/h / 1.74 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.03 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Voir page 78

Noir

Blanc

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

CERTIFIÉ ETANCHE

PLASMA GLASS MIRROR BLANC (ETANCHE) 6kW

PLASMA
Glass Dark Mirror **6kW**

A+



Caractéristiques techniques	6 kW air
Puissance	3.23 - 6 kW
Rendement	89% - 91.3%
Volume de chauffe (m³)	165 m³
Capacité de la trémie	15 kg
Consommation	0.720 kg/h / 1.74 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.03 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Voir page 78

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

CERTIFIÉ ETANCHE

PLASMA GLASS DARK MIRROR (ETANCHE) 6KW / KIT UP

skia design

DIAMOND

COLLECTION

6.5kW

ETANCHE

DIAMOND

6.5kW

A+



Caractéristiques techniques	6.5 kW air
Puissance	2.4 - 6.5 kW
Rendement	87% - 93%
Volume de chauffe (m³)	175 m³
Capacité de la trémie	18 kg
Consommation	0.360 kg/h / 1.5 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.07 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 80 mm

Noir

Gris Clair

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

DIAMOND GRIS CLAIR (ETANCHE) 6.5kW

CERTIFIÉ ETANCHE

UPPER

COLLECTION

8kW

ETANCHE

OPTIONS D'INSTALLATIONS POUR UPPER COLLECTION TROIS TYPES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES



1/ CONDUIT SUPERIEUR CONCENTRIQUE 125mm

Sortie des fumées supérieure en concentrique.
Ce conduit sera raccordé à l'air extérieur pour permettre un circuit de combustion étanche.
Raccordement possible en zone 2 et 3 par l'intermédiaire d'un conduit concentrique.

ADAPTATEUR CONCENTRIQUE 125mm à 130mm* de diamètre disponible.



2/ CONDUIT SUPERIEUR SIMPLE PAROI 80mm

Sortie des fumées supérieure en simple paroi avec raccordement de la conduite d'air de combustion à l'arrière.
Une prédécoupe sur le dos métallique de l'appareil permettra le passage du flexible d'arrivée d'air.
Installation du conduit simple paroi possible par l'intermédiaire d'un conduit double paroi isolé uniquement en ZONE 1.



3/ CONDUIT ARRIERE SIMPLE PAROI 80mm

Sortie des fumées en simple paroi avec raccordement de la conduite d'air de combustion à l'arrière.
Une prédécoupe sur le dos métallique de l'appareil permettra le passage de la conduite des fumées et du flexible d'arrivée d'air.
Installation du conduit simple paroi possible par l'intermédiaire d'un conduit double paroi isolé uniquement en ZONE 1.

SAMBRE

8kW

A+

Caractéristiques techniques	8 kW air
Puissance	3.7 - 8 kW
Rendement	87% - 92%
Volume de chauffe (m³)	200 m³
Capacité de la trémie	16 kg
Consommation	0.810 kg/h / 1.910 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.04 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Voir page 96

Noir | Gris Clair | Gris métallisé

Options : WIFI disponible (compatible avec la télécommande tactile)

SAMBRE GRIS CLAIR (ETANCHE) 8kW / SORTIE DESSUS CONCENTRIQUE 125

VRIGNE

8kW

A+



Caractéristiques techniques	8 kW air
Puissance	3.7 - 8 kW
Rendement	87% - 92%
Volume de chauffe (m³)	200 m³
Capacité de la trémie	16 kg
Consommation	0.810 kg/h / 1.910 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.04 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Voir page 96

Noir Gris Clair Gris métallisé

Options : WIFI disponible (compatible avec la télécommande tactile)

VRIGNE NOIR (ETANCHE) 8KW / SORTIE DESSUS CONCENTRIQUE 125

VRIGNE
Glass 8kW

A+



Caractéristiques techniques	8 kW air
Puissance	3.7 - 8 kW
Rendement	87% - 92%
Volume de chauffe (m³)	200 m³
Capacité de la trémie	16 kg
Consommation	0.810 kg/h / 1.910 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.04 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Voir page 96

Noir

Blanc

Options : WIFI disponible (compatible avec la télécommande tactile)

CERTIFIÉ ETANCHE

VRIGNE GLASS BLANC VITRE NOIRE (ETANCHE) 8kW / SORTIE DESSUS CONCENTRIQUE 125

MEUSE

8kW

A+



Caractéristiques techniques	8 kW air
Puissance	3.7 - 8 kW
Rendement	87% - 92%
Volume de chauffe (m³)	200 m³
Capacité de la trémie	16 kg
Consommation	0.810 kg/h / 1.910 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.04 % / 0.02%
Diamètre sortie des fumées	Voir page 96

Noir

Gris Clair

Gris métallisé

Options : WIFI disponible (compatible avec la télécommande tactile)

CERTIFIÉ ETANCHE

USE NOIR (ETANCHE) 8kW / SORTIE DESSUS CONCENTRIQUE 125

skia design

VOLCAN

COLLECTION

13kW

OPTION PORTE DE SERVICE COLLECTION VOLCAN





L'installation d'un modèle "Volcan" doit être faite dans un coffre ventilé.
Le raccordement des buselots pour l'extraction d'air chaud doit se faire par l'intermédiaire de gaines aluminium et de grilles placées sur le coffre (non fournies par Skia design).

Afin d'accéder à la partie "Trémie" des appareils de la gamme VOLCAN, et pour effectuer le chargement en granulés de l'appareil, une porte de service optionnelle pourra être placée sur la partie latérale du coffre.
Le choix de l'appareil sera possible en choisissant un modèle "Left" pour un chargement à gauche ou "Right" pour un chargement à droite.

VOLCAN
700 (Left / Right) **13kW air+**

A+



Caractéristiques techniques	13 kW air+
Puissance	3.9 - 13 kW
Rendement	87% - 87.9%
Volume de chauffe (m³)	390 m³
Capacité de la trémie	45 kg
Consommation	1.5 kg/h / 3.8 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.01 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 100 mm

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

Porte de service latérale blanche en option (voir page 108)

VOLCAN
900 (Left / Right) **13kW air+**

A+



Caractéristiques techniques	13 kW air+
Puissance	3.9 - 13 kW
Rendement	87% - 87.9%
Volume de chauffe (m²)	390 m³
Capacité de la trémie	45 kg
Consommation	1.5 kg/h / 3.8 kg/h
Emission CO (P.min / P.max)	0.01 % / 0.020%
Diamètre sortie des fumées	Sortie arrière 100 mm

Noir

Options : WIFI disponible (uniquement avec le display 5 touches)

Porte de service latérale blanche en option (voir page 108)

VOLCAN 900R 13kW air+

« Locksure »

Certains modèles sont dotés d'un système d'ouverture à l'arrière du poêle, ce qui apporte un look plus épuré. Leurs portes restent sûres tout en bénéficiant d'un aspect minimaliste. Un enfant pourra difficilement manipuler le poêle par inadvertance *(Non disponible sur les modèles Mini Hi, Mini In, Slim Collection, Upper Collection, Diamond, Volcan).*

Accès sécurisé !

« Top coulissant »

Dotés d'un top coullissant, les modèles Skia design ont un accès facile au remplissage de la trémie.
De plus, cela évite d'avoir une trappe de chargement visible et permet de garder une esthétique simple et épurée.
(Disponible sur Classic Collection et Upper Collection).

Un seul maître mot «DESIGN».

« KIT UP »

Nous avons imaginé un système permettant de suspendre votre appareil au mur pour un effet plus aérien.
Une chaise ou un support métallique soutiendra votre appareil à un quinzaine de centimètres du sol. Option originale qui s'adapte à l'architecture contemporaine.
(Disponible sur Mini Collection, Classic Collection et Slim collection).

« A chacun son dispositif »

Télécommande thermostatique, télécommande thermostatique tactile ou encore module WiFi,
Skia design a mis en place une série d'appareillages plus innovants les uns que les autres.
Nous cherchons à simplifier l'utilisation du poêle à granulés tout en gardant à l'esprit l'évolution technologique.

A–V–A–N–T–A–G–E–S

LES + SKIA DESIGN

« Fonte »

Le corps de chauffe comprend un dos de foyer et un brasier en fonte, tous deux bénéficient d'une durée de vie plus longue et améliorent le rendement de nos appareils grâce à une réflexion de la chaleur plus importante.
(Non disponible sur Upper Collection et Volcan Collection).

« Corps de chauffe accessible »

Un espace technique facilement démontable pour un entretien en toute tranquillité.
Le nettoyage des échangeurs ainsi que la zone de rétention permettra de garder un rendement optimal durant toute la saison de chauffe.
(Non disponible sur Upper Collection et Volcan Collection).

Quand technique rime avec bon sens !

« Skia dynamic system »

Le changement de marque de pellet occasionne parfois quelques petits soucis de paramétrage sur certains modèles de poêles. La flamme est un peu moins belle et la consommation augmente un peu.
Chez Skia, nous avons équipé nos modèles (non étanche) du système SDS. Ce dispositif adapte automatiquement les réglages des granulés à la typologie de la fumisterie.

« Air + »

Nous avons imaginé sur nos poêles un système permettant à l'air chaud d'être canalisé via une sortie aménagée sur le corps de chauffe.
Vous pourrez diffuser cet air par l'arrière de l'appareil tout en continuant de profiter de sa pulsion d'air chaud frontalement.
Tous les appareils 11.5kW disposent de ce système ainsi que les modèles de la collection VOLCAN.

NOTES

NOTES



LE POÊLE À GRANULÉS FRANÇAIS

AVERTISSEMENT :

Documents, informations et photos non contractuels.

Documents réalisés à titre d'illustration selon la libre interprétation de son auteur, ne représentant aucun caractère contractuel d'engagement.

Dans le but d'une amélioration constante, la société MFMG se réserve le droit de modifier ses produits ainsi que leurs caractéristiques techniques sans préavis.

Toute reproduction ou adaptation, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite.

skia
design

Marcel **F**rance **M**ecano **G**alva
64 Rue Pasteur, 08330
VRIGNE-AUX-BOIS (France)

www.skia-design.fr

SKIA 230921-01